GUIDE PRATIQUE
Nouveau catalogue des analyses de laboratoire

COMMENT ACCEDER AU NOUVEAU CATALOGUE ?

- En favori sur mozilla : favoris secteur médical

⚠ *Si vous ne trouvez pas le lien dans vos favoris → éteindre et rallumer votre ordinateur*

- Sur le site internet du CHB (une fois le lancement officiel effectué)



MISES A JOUR DU CATALOGUE

Si changements majeurs (modification des pratiques de prélèvement par exemple) : **transmis par mail** aux cadres des services

Si changement mineurs : transmis à l'ensemble des cadres des services lors du mail mensuel des non-conformités

Page d'accueil → **Rechercher un examen**



Exemple d'un examen réalisé au CH



Exemple d'un examen sous-traité à Lyon (HCL)

Informations **POUR LE PRELEVEUR** concernant les **analyses sous-traitées** :
- Toujours joindre un **bon de laboratoire** (utiliser les bons colorés fournis par notre laboratoire : NE PAS IMPRIMER à partir de ce catalogue)
- **IMPRIMER ET JOINDRE les fiches de renseignements ou consentements des laboratoires sous-traitants, si nécessaire.**

EXAMEN | PRÉ ANALYTIQUE | ANALYTIQUE | CONDITIONS D'ACHEMINEMENT VERS LE LABORATOIRE SOUS-TRAITANT

EXAMEN

Examen	Acide méthylmalonique
Synonymes	ACIDEMIE METHYLMALONIQUE
Code labo	ACMMA
Lien sous traitant	Biobook
Spécialité	MALADIES HÉRÉDITAI
Indications	Recherche d'une carence en B12, diagnostic et suivi thérapeutique d'une acidémie méthylmalonique.
Délai de réalisation maximal	Voir Lien sous-traitant
Laboratoire exécutant	CENTRE DE BIOLOGIE ET PATHOLOGIE EST - UF MALADIES HÉRÉDITAIRES DU MÉTABOLISME

Lien pour accéder directement au catalogue Biobook des HCL

PRÉ ANALYTIQUE

REMARQUES pour le préleveur / Bon de demande	A rajouter sur le bon vert foncé de biochimie spécialisée
Bon de demande	Fiche de renseignement Bon vert foncé de Biochimie spécialisée
Préparation du patient	A jeun
Echantillon	Sang
Tube ou contenant	x1 Héparine de Lithium
Transport au laboratoire	Acheminement au laboratoire du CH en moins d'1H

Nature du tube à prélever

Conditions de transport au labo de votre CH pour les services cliniques

ANALYTIQUE

Principe	Spectrométrie de masse

CONDITIONS D'ACHEMINEMENT VERS LE LABORATOIRE SOUS-TRAITANT

Conditions de conservation avant envoi.	Centrifuger dès réception du prélèvement, congeler le plasma et acheminer congelé.

Exemple d'un examen sous-traités à Biomnis

GHT Bresse Haut Bugey

- Accueil
- Présentation
- Examens
- Nos laboratoires
- Actualités
- Documents

VISKALI ACG

INFORMATIONS PROPRES AU LBM | EXAMEN | TRANSPORT / CONSERVATION | PRÉ ANALYTIQUE | ANALYTIQUE | POST ANALYTIQUE | LIENS / DOCUMENTS

Logo Biomnis

INFORMATIONS

Nom du laboratoire sous-traitant

INFORMATIONS PROPRES AU LBM

Laboratoire exécutant	EUROFINS BIOMNIS

EXAMEN

Titre	Toxocarose
Sous-titre	Toxocarose - sérologie - sérum
Code groupe	TCAR
Spécialité	Infectiologie
Prix fixe	NON
Conditions tarifaires	B 80 - réf 4340 ; itératif B 68 - réf 6340
Synonymes	LMV - sérologie Toxocara canis larva migrans viscéral - sérologie

TRANSPORT / CONSERVATION

Température	Réfrigéré

PRÉ ANALYTIQUE

Nature	sérum (pas de tube de 10 mL)
Volume	1 mL

Nature du Tube à prélever

ANALYTIQUE

Technique	Enzymoimmunologie

POST ANALYTIQUE

Délai max.	3 jours

LIENS / DOCUMENTS

URL	

Lien pour accéder directement au catalogue Biomnis

ATTENTION HORMONOLOGIE :

Associer une ou plusieurs images aux examens

21 Désoxycortisol - sérum = **Adultes**

21- DF , 21- DOB , 21- Désoxy-F , Cortisol - 21-désoxy

21DF

N

Logo Biomnis

21 DÉSOXYCORTISOL (PÉDIATRIE)

21 DF, 21 Deoxycortisol, 21-Deoxycortisol, 21 deoxycortisol, 21 DOF

DCORT

- Regarder attentivement toutes les propositions de la page de recherche :
  - Pédiatrie : les échantillons sont envoyés aux HCL.

  → Ne pas confondre avec les demandes pour adultes (envoyées à Biomnis)

Cortisol - Composé F - salive

Composé F , Glucocorticoïde , Hydrocortisone

CORSA

N

Cortisol - Composé F - soir - salive

CORSS

N

CORTISOL LIBRE URINAIRE

CORTU

2

Rappels sur le pré-analytique

SANG TOTAL

- Au labo le tube est analysé tel quel, il n'y a pas de centrifugation

SÉRUM

- Prélèvement sur **tube sec (jaune ou rouge)**
- Au labo, on laisse coaguler le sang dans le tube (entre 30min et 1h)
- Puis on centrifuge le tube = la couche supérieure =SERUM

PLASMA

- Prélèvement sur **tube avec anticoagulant (violet, vert, gris, bleu…)**
- Au labo on centrifuge rapidement (il ne faut pas que ça coagule)
- La couche supérieure après centrifugation = PLASMA
  - **Plasma EDTA** : si tube violet à l'origine
  - **Plasma héparinate de lithium** : si tube vert à l'origine
  - **Plasma fluoré** : si tube gris à l'origine
  - **Plasma citraté** : si tube bleu à l'origine

Correspondances entre **catalogue Biomnis** et **tubes à prélever :**

SÉRUM = TUBE JAUNE AVEC GEL À PRÉLEVER

- 1 ml sur le site Biomnis = 1 tube 2,5 ou 5 ml
- 2 ml sur le site Biomnis = 2 tubes 2,5ml ou 1 tube 5 ml

Attention ceci n'est valable qu'en cas de bon remplissage des tubes

SÉRUM (PROSCRIRE LES TUBES AVEC SÉPARATEUR) = TUBE SEC ROUGE SANS GEL À PRÉLEVER

- 1 ml/2ml sur le site Biomnis = 1 tube 6 ml rouge sans gel

Correspondances entre **catalogue Biomnis** et **tubes à prélever :**

SANG TOTAL EDTA = tube violet à prélever

- 1 ml sur le site Biomnis = 1 tube violet 4 ml
- 2 ml sur le site Biomnis = 1 tube violet 4 ml

Attention ceci n'est valable qu'en cas de bon remplissage des tubes

PLASMA EDTA = tube violet à prélever

1 ml sur le site Biomnis = 1 tube violet 4 ml

2 ml sur le site Biomnis = 1 tube violet 4 ml

Correspondances entre **catalogue Biomnis** et **tubes à prélever :**

Plasma héparine de lithium = tube vert clair avec gel à prélever

- 1 ml sur le site Biomnis = 1 tube 3 ou 4,5 ml vert clair
- 2 ml sur le site Biomnis = 1 tube 4,5 ml vert clair ou 2 tubes 3ml vert clair

Attention ceci n'est valable qu'en cas de bon remplissage des tubes

Plasma héparine de lithium (proscrire les tubes avec séparateur) = tube vert foncé sans gel à prélever

- 1 ml/2ml sur le site Biomnis = 1 tube 4 ml vert foncé sans gel

Correspondances entre **catalogue Biomnis** et **tubes à prélever :**

Plasma héparine de sodium (proscrire les tubes avec séparateur) = tube bleu foncé sans gel à prélever

- 1 ml/2ml sur le site Biomnis = 1 tube 7 ml bleu foncé sans gel

Attention ceci n'est valable qu'en cas de bon remplissage des tubes